

آموزش نصب phpBB به طور کامل همراه با تصاویر

سطح این آموزش متوسط است و برای یادگیری آن ، الزامی به دانستن زبان برنامه نویسی php ندارید ولی حداقل می بایست به یک زبان برنامه نویسی مسلط باشید و ساختار بانک های اطلاعاتی را بشناسید

<< توجه داشته باشید که اگر چه دانستن زبان برنامه نویسی php الزامی نیست ، ولی شما با عدم آگاهی از آن عملا برای خود سقف تعیین کرده اید . یعنی در جایی که مجبور به انجام مورد خاصی هستید ، بدلیل عدم آشنایی متوقف خواهید شد . درست مثل جوجه هکرها که با چند نرم افزار آماده ، به قول خودشون هک میکنند (البته فقط ID های یاهو رو) هیچکدوم از این حضرات عملا خلاقیتی ندارند . به دلیل اینکه با ساختار این مقوله و ابزار بنیادی لازم آن آشنا نیستند و ... بنابراین در صورتی که به زبان php آشنا نیستید ، خوب است که خودآموزی تهیه کنید و دست کم ساختار و syntax این زبان قدرتمند رو بشناسید این فرصت خوبیست !

باور کنید که در راستای راه اندازی و بهینه سازی phpBB عملا ظرف مدت کوتاهی تجربیات خوبی کسب کرده و میتوانید مدعی تسلط بر این زبان باشید !

در این سری دروس ، سعی خواهیم کرد که با زبان ساده مفاهیم را توضیح دهیم به شکلی که حتی افرادی که تابحال نام Server به گوششان نخورده هم بتوانند از آن استفاده کنند ...

نسخه ای از phpBB که به آن میپردازیم ، نسخه ۲,۰,۱۱ (جدیدترین) بوده که میتوانید آنرا از سایت رسمی phpBB دریافت کنید :

<http://www.phpbb.com/downloads.php>

همچنین فایل های زبان فارسی را هم میتوانید از همان لیست (صفحه دانلود) دریافت کنید

نرم افزار دیگری که برای کار با phpBB بروی local host احتیاج دارید ، نرم افزار شبیه ساز سرور است (در جای خودش توضیح خواهم داد)

انواع مختلفی از این نرم افزار وجود دارد که به تصور من بهترین و ساده ترین آنها Easyphp1-7 است این نرم افزار را هم میتوانید از اینترنت به صورت رایگان دریافت کنید :

http://prdownloads.sourceforge.net/quickeasyphp/easyphp1-7_setup.exe?download

بسیار خوب

حالا شما همه ابزار لازم برای نصب و راه اندازی phpBB را دارید
این ابزار شامل موارد زیر میباشد :

۱. سورس phpBB 2.0.11

۲. فایل‌های زبان فارسی

۳. نرم افزار شبیه ساز سرور آپاچی Easyphp1-7

۴. ویرایشگر سورس کد (DreamWeaver، php Editor، DzSoft و ZendStudio بهترین هستند ولی از
Notepad هم حتی میتونید استفاده کنید)

ویرایشگر DzSoft php Editor رو بدلیل سهولت عملکرد توصیه میکنم :

<http://www.dzsoft.com/download/dzphp12.zip>

۵. ویندوز XP (الزامی برای استفاده از ویندوز xp وجود ندارد ولی طبیعتا این ویندوز برای کار ما بهترین است)

همانطور که گفتم

از نرم افزار EasyPHP به عنوان سرور Apache (آپاچی) استفاده میکنیم

اجازه بدید کمی در مورد لزوم استفاده از اون توضیح بدم

در ساده ترین شکل ممکن ، این موضوع را به این ترتیب میتوان عنوان کرد :

در دنیای مجازی (اینترنت) اصولا دو دسته دستگاه کامپیوتر وجود دارد

دسته اول : Client (کلاینت)

دسته دوم : Server (سرور)

دسته اول دستگاههایی مثل دستگاه من و شما هستند که به عنوان یک دستگاه واحد ، اطلاعاتی رو از دنیای مجازی دریافت
یا ارسال میکنند

دسته دوم دستگاههایی هستند که وظیفه سرویس دهی و مدیریت و نظارت بر دنیای مجازی و دستگاههای دسته اول را به
عهده دارند

(دیگه از این ساده تر نمیتونم بگم !)

خوب ، حالا شما میخواهید سیستمی را بروی دستگاهتون اجرا کنید که مخصوصا Server ها است (مثلا phpBB) دستگاه شما بعنوان یک Client بخودی خود قادر به چنین کاری نیست بنابراین شما میبایست از نرم افزاری برای این کار استفاده کنید تا عملکرد Server را شبیه سازی کند ، به نحوی که سیستم مورد نظر ، تصور کند که در Server در حال اجراست اصطلاح Local Host از همینجا ناشی شده است ، به معنی میزبان محلی ...

Server ها عملکردی مخصوص به خود دارند که همه آن اعمال توسط این نرم افزارهای شبیه ساز ، قابل دسترسی میباشد ...

قضیه به همینجا ختم نمیشود متداول ترین Server هایی که در دنیای مجازی موجود هستند عمدتا مبتنی بر Windows و Linux هستند ویندوزهای با ساختار NT (مثل ویندوز XP) از نرم افزاری مخصوص خود مایکروسافت برای این کار استفاده میکنند نرم افزاری بنام (IIS (Internet Information Service که نسخه های متفاوتی دارد و اگر اشتباه نکنم آخرین نسخه آن باید ۵ باشد

اما ما در مورد phpBB با ویندوز کاری نداریم و میبایست محیط Linux را برای اجرای آن فراهم کنیم دقیقا به این دلیل مجبور به استفاده از EasyPHP هستیم ...

نصب و راه اندازی EasyPHP :

فایل دریافتی (آدرس دریافت در مقدمه دروس) را نصب کنید (لطفا مسیر پیش فرض نصب را برگزینید تا در ادامه دروس با مشکلی برخورد نکنیم)

تذکر مهم : بروی لوکال هاست امکان اجرای همزمان ۲ برنامه شبیه ساز سرور وجود ندارد در حالت پیش فرض نصب ویندوز این نرم افزار نصب نمیشود ، مگر اینکه خودتان Component های آنها بیافزایید بنابراین در صورتی که IIS قبلا راه اندازی شده باشد ، میبایست آنرا از این مسیر غیر فعال کنید


Control panel / Administrative Tools / Internet Information Services

در شاخه Local Computer (سمت چپ) گزینه Web Sites را یافته و سپس در سمت راست بروی Default Web Site کلیک کنید

اگر توجه کنید در ستون State کلمه Running را می بینید
با فشردن کلید Stop (در بالا) IIS را از کار بیاندازید
بعد از آن کلمه Stopped را در جلوی آن مشاهده خواهید کرد ...

خوب حالا میتوانید EasyPHP را اجرا کنید

بعد از اجرا آیکون آنرا در SysTray خواهید دید (مطابق شکل)
برای اطمینان از عملکرد آن میبایست یک مربع قرمز چشمک زن را بینید ، در غیر اینصورت سرورتان فعال نیست




با راست کلیک بروی آن منویی ظاهر خواهد شد که شما بیشتر از همه با ۳ گزینه آن کار دارید

۱. Local Web از منوی اصلی

۲. phpMyAdmin از منوی Configuration

۳. EasyPHP از منوی Configuration

پیش از هر کاری زبان پیش فرض EasyPHP را با انتخاب گزینه EasyPHP از منوی Configuration بروی انگلیسی تنظیم نمایید (مطابق شکل)



نکات مهم :

۱. فهرست ریشه سرور

این واژه به مفهوم محلی است که ریشه اصلی (بالاترین فهرست) سرور وجود دارد و آدرس صفحات در حالت کلی از روی آن خوانده میشود

به طور مثال وقتی آدرس <http://www.pptforum.com> را وارد میکنیم در واقع سعی در دسترسی فایلها و فهرستهای ریشه سرور که عموماً با نام **WWW** است را داریم

(البته این حالت استثنائاتی هم دارد که مربوط به بحث ما نیست) در صورتی که EasyPHP را در مسیر پیش فرض آن نصب کرده باشید (قراربود همین کار را بکنید) آدرس فهرست ریشه سرور آن برابر با **Program Files\EasyPHP1-7\www** خواهد بود

این آدرس را همواره به خاطر داشته باشید

۲. فهرست بانک اطلاعاتی

آدرس دیگری که گاه به آن احتیاج خواهید داشت ، فهرست محل نگهداری DataBase (بانک اطلاعاتی) توسط EasyPHP است

EasyPHP از این آدرس استفاده میکند : Program Files\EasyPHP1-7\mysql\data
البته شما جز در موارد پیشرفته نیازی به آن نخواهید داشت


خوب حالا میبایست برویم سراغ خود phpBB

در فهرست ریشه سرور (یعنی www) فولدري بنام Local بسازید (نام این فولدر مهم نیست ولی برای سازگاری با دروس طبق دستور عمل کنید)

حالا فایل فشرده phpBB را در این فهرست باز کنید

به این ترتیب شما شاخه ای به این آدرس دارید Program Files\EasyPHP1-7\www\local که تمامی فایلهای phpBB در آن موجود است

برای استفاده از امکان زبان فارسی هم ، فایل فشرده زبان را در این آدرس باز کنید : Program Files\EasyPHP1-7\www\local\language
بعد از آن شما در این آدرس باید ۲ فهرست زبان فارسی و انگلیسی را داشته باشید (مطابق شکل)



در ادامه ، به نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی و راه اندازی نهایی phpBB می پردازیم
اگر به خاطر داشته باشید ، در درس قبل ، فایل‌های لازم را دریافت در محل مورد نیاز کپی کردیم
همچنین EasyPHP رو هم دریافت و نصب و اجرا کردیم

خوب در حال حاضر مراحل باقیمانده ای رو که باید طی کنیم اینها هستند :

۱. ایجاد یک دیتابیس برای استفاده در phpBB

۲. اجرای برنامه Install و انجام تنظیمات لازم برای راه اندازی


۳. حذف فولدرهای اضافی

۴. تنظیمات نهایی phpBB از مرکز کنترل آن

۵. و در نهایت اجرای phpBB

بسیار خوب شروع میکنم ...


ابتدا با اجرای phpMyAdmin یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده تا بتوانیم از آن برای راه اندازی نهایی phpBB استفاده کنیم (مطابق شکل)




توجه داشته باشید که ما تنها دیتابیس را میسازیم و جداول مورد نیاز phpBB در مرحله Install به صورت خودکار ساخته خواهد شد

(همینجا لازم است متذکر شوم که در آینده ، در صورت نیاز به انجام تغییرات و یا نصب امکانات اضافه بروی phpBB ، گاهی مجبور به ساختن جداول نیز خواهید بود ...)


در صفحه ظاهر شده ، کلمه local رو به کادر ارتباطی افزوده و کلید Create را میفشارم (مطابق شکل)



دیتابیس ساخته شده و در صفحه بعدی پیغامی مبنی بر اتمام کار در یافت خواهید کرد (مطابق شکل)



حالا دوباره بروی آیکن EasyPHP راست کلیک کرده و گزینه local web رو انتخاب میکنیم (مطابق شکل)



با این کار وارد صفحه اول سرور مجازی یا Server Root (قبلا توضیح داده شده است) خواهیم شد
 میبایست چیزی شبیه این تصویر در مقابلتون باشه ...



روی لینک local کلیک کنید تا به صفحه بعدی برید

should already exist. If you are installing to a database that uses ODBC, e.g. MS Access you should first create a DSN for

Basic Configuration	
Default board language:	English ۱
Database Type:	MySQL 3.x
Choose your installation method:	Install

Database Configuration	
Database Server Hostname / DSN:	localhost ۲
Your Database Name:	۳
Database Username:	۴
Database Password:	
Prefix for tables in database:	phpbb_ ۵

Admin Configuration	
Admin Email Address:	۶
Domain Name:	pptforum ۷
Server Port:	80
Script path:	/local/
Administrator Username:	۸
Administrator Password:	۹
Administrator Password [Confirm]:	۱۰

Start Install

خوب ، همونطور که می بینید ، در مقابلتون صفحه نصب phpBB قرار داره
در این صفحه اطلاعات متعددی وجود داره که از بین اونها ما به ۱۰ مورد رسیدگی میکنیم
این ۱۰ مورد تاثیر مستقیمی بروی عملکرد ما داشته و روند کار ما رو پیش خواهند برد

۱. انتخاب زبان پیش فرض فروم

اگه یادتون باشه قرار بود فایل‌های فارسی رو دریافت و در محل مورد نظر کپی کنید
در صورتی که این کار را کرده باشید ، که حتما کرده اید ، میتونید در این گزینه زبان پیش فرض را فارسی تعیین کنید

۲. تعیین نوع سرور

از آنجایی که ما در حال نصب و راه اندازی phpBB بروی localhost هستیم

طبیعتاً میبایست در این قسمت مقدار **localhost** را وارد نماییم
یادآوری میکنم که عمدتاً و جز در موارد خاص در صورت نصب **phpBB** بروی سرور وب هم از همین مقدار (عبارت)
استفاده میشود

۳. تعیین نام دیتابیس (**DataBase**)
اگر خاطرتون باشه در ابتدای این بحث توسط **phpMyAdmin** دیتابیسی بنام **local** ساختیم
همین مقدار (**local**) را وارد میکنیم

۴. تعیین نام کاربری دیتابیس
در این قسمت از عبارت متداول **root** استفاده کنید

۵. پیشوند جداول
در زمان **Install** ، همونطور که قبلاً گفته شد ، جداول مورد نیاز **phpBB** به صورت خودکار ساخته میشوند
در این قسمت میتوانید پیشوندی را برای نام این جداول تعیین کنید
توصیه میکنم از همان مقدار پیش فرض استفاده کنید

۶. آدرس ایمیل مدیر سایت

۷. تعیین نام دومین
از مقدار پیش فرض استفاده کنید

۸. نام کاربری مدیر سایت

۹. کلمه عبور مدیر سایت

۱۰. تایید کلمه عبور مدیر سایت

در صورتی که زبان را فارسی انتخاب کرده و مقادیر مورد نظر را بدرستی وارد کرده باشید

میبایست چنین تصویری را پیش ر داشته باشید

اطلاعات پایه ای	
زبان پیش فرض سیستم	Farsi
نوع Database:	MySQL 3.x
روش نصب را مشخص کنید	نصب
Database پیگرندی	
Database Server Hostname / DSN:	localhost
شما Database نام:	local
Database Username:	root
Database Password:	
database پیشوند جداول در	phpbb_
Admin پیگرندی	
مدیرکل سایت Email آدرس:	bmater@pptforum.com
نام Domain:	pptforum
پورت سرور	80
مسیر Script:	/local/
Administrator Username:	Cyber
Administrator Password:	••••••
Administrator Password [مجدد]:	••••••
شروع نصب	

کلید شروع نصب رو فشرده و به صفحه بعدی بروید (مطابق شکل)

امل شده است. بعد از این به صفحه مدیریت سیستم هدایت خواهید شد. لطفاً پر
متشکریم B 2


پایان نصب

کلید پایان نصب رو بفشارید و به صفحه بعدی بروید (مطابق شکل)

در این صفحه پیغامی مبنی بر وجود فولدرهای install و contrib دریافت میکنید
اینها فولدرهای حاوی برنامه نصب و اطلاعات لازم برای نصب هستند (مطابق شکل)



مجبورید که این فولدرها رو حذف کنید
بنابراین به شاخه نصب فایلها رفته و این فولدرها رو حذف کنید (مطابق شکل)



بعد از حذف این فولدرها در همان صفحه ای که پیغام هشدار رو دیدید کلید **F5** رو فشرده و صفحه رو بازسازی کنید
(به پیغام ویندوز توجه ای نکرده و کلید **Retry** رو بفشارید)
به **phpBB** خوش آمدید

به phpBB خوش آمدید.

از انتخاب phpBB برای اداره بخش تان متشکریم. این صفحه یک دید کلی در مورد مسائل آماری بخش به شما می‌دهد. شما می‌توانید از این صفحه برای مشاهده آماری بخش تان روی لینک‌های دیگر بخش راست صفحه امکان کنترل و مدیریت تمام جنبه‌های بخش تان را به شما می‌دهد.

آمار بخش

آمار	مقدار	آمار
تعداد پستها:	1	پستهای هر روز:
تعداد موضوعها:	1	موضوعهای هر روز:
تعداد کاربران:	1	تعداد کاربران هر روز:
تاریخ شروع به کار انجمن:	31 فروردین 1384 - 11:21	سایز دایرکتوری Avatar:
سایز Database:	KB 70.97	فشرده سازی Gzip:

کسانی که Online هستند

نام کاربر	ورود	آخرین Update	در
Cyber	31 فروردین 1384 - 11:25	31 فروردین 1384 - 11:25	صفحه

Powered by phpBB 2.0.10 © 2001 phpBB Group

مدیریت

- [فهرست مدیریت](#)
- [صفحه اصلی بخش](#)
- [مشاهده پیش‌نمای بخش](#)
- بخش‌ها**
- [مدیریت](#)
- [اجازه دسترسی](#)
- [حذف پستهای قدیمی](#)
- مدیریت عمومی**
- [پشتیبان‌گیری از Database](#)
- [بیک‌آپ سیستم](#)
- [e-mail به اعضا](#)
- [Restore کردن Database](#)
- [مدیریت Smilie ها](#)
- [سانسور کلمات](#)
- گروه‌های کاربران**
- [مدیریت](#)
- [اجازه دسترسی](#)

همونطور که در تصویر می‌بینید
شما هم اکنون در مرکز کنترل **phpBB** هستید
این به مفهوم عملکرد صحیح و موفقیت شما در نصب و راه اندازی **phpBB** میباشد

گزینه‌های بسیاری در اختیار دارید
که مهمترین اونها (بیک‌آپ سیستم) میباشد

بعد از انجام تغییرات دلخواه ، گزینه (فهرست اصلی بخش) را از سمت راست صفحه انتخاب کرده و وارد صفحه اصلی phpBB (صفحه index) شوید (مطابق شکل)

yourdomain.com
A little text to describe your forum

گروههای کاربران
پرسشهای متداول جستجو لیست اعضا
مشکلات فردی هیچ پیام خصوصی برای شما نرسیده است خروج [Cyber]

Cyber : ?????? Welcome to phpBB 2 (???)

تاریخ آخرین بازدید شما از سایت 31 فروردین 1384 - 11:25 بوده است.
اکنون 31 فروردین 1384 - 11:27 میباشد
فهرست yourdomain.com

آخرین پست	پست	مباحث	نام
0:01 - 1379 مهر 30 Cyber	1	1	Test category 1 Test Forum 1 .This is just a test forum

علامتگذاری تمام بخشها بعنوان خوانده شده

کسانی که Online هستند

تعداد موضوعات ارسال شده توسط کاربران سایت: 1
تعداد کاربران ثبت نام شده: 1
جدیدترین کاربر ثبت نام شده: Cyber
در مجموع 1 کاربر Online میباشد: 1 کاربر ثبت نام شده، 0 کاربر مخفی و 0 مهمان [مدیر کل سایت] [مدیر]
پیشترین آمار حضور کاربران در سایت برابر 1 و در تاریخ 31 فروردین 1384 - 11:26 بوده است.
کاربرانی که اکنون Online هستند: Cyber

این اطلاعات بر مبنای کاربرانی است که از 5 دقیقه پیش تا به حال Online بوده اند.

start MajidOn... yourdom... DrIProgr... Adobe P... 14.GIF... EN 3:57 PM

آموزش نصب phpBB روی سرور

در ادامه مباحث آموزشی نصب و راه اندازی phpBB بروی لوکال هاست

به نصب phpBB بروی Server میرسیم

قطعا منظور ما از استفاده phpBB بروی localhost ، آشنایی و رفع اشکال و انجام تغییرات لازم و دلخواه است و

عمدتا phpBB برای اجرا بروی سرور استفاده میشود

(ناگفته نماند که خودم تابحال phpBB رای بروی دو شبکه محلی - هم Server Clinet و هم peer to peer - نصب و اجرا کرده ام)

برای راه اندازی و اجرای phpBB بروی سرور ، مراحل کار رو به شکل زیر دسته بندی میکنیم

۱. دریافت سورس phpBB و فایل‌های زبان فارسی

۲. انتقال این سورس و فولدر زبان بروی سرور

۳. خارج کردن فایلها از حالت فشرده

۴. ایجاد DataBase

۵. ایجاد نام کاربری DataBase

۶. برقراری ارتباط میان نام کاربری و دیتابیس تعریف شده

۷. نصب و راه اندازی و تنظیمات نهایی phpBB

در مورد دریافت فایلها و افزودن فولدر زبان فارسی که به تفصیل در درس راه اندازی phpBB بروی localhost توضیح داده شد

بنابراین به سراغ مرحله دوم میرویم

قبل از هرچیز بوسیله یک برنامه ftp فایل‌های سورس و زبان را به سرور منتقل کنید

توصیه میکنم برای اینکار ابتدا یک ساب دومین (subdomain) در سایت خود ساخته و فایلها را به فولدر ساخته شده بفرستید

برای ساختن ساب دومین میبایست به شکل زیر عمل کنید

۱. وارد cpanel سایت شوید

۲. گزینه subdomains را انتخاب کنید (مطابق شکل)



۳. در صفحه بعدی به عنوان مثال نام **forum** رو بعنوان نام ساب دومین وارد کرده و کلید **Add** را بفشارید (مطابق شکل)


Sub Domain Maintenance

Current Sub-Domains

.pptforum.com

Note: If you wish to grant virtual ftp access to this subdomain, just create an FTP user with same username as the subdomain base name that is listed inside the () above.

در صفحه بعدی پیغامی مبنی بر ساخته شده ساب دومین دریافت خواهید کرد (مطابق شکل)



Sub Domain Maintenance


SubDomain Added
The subdomain, **forum.pptforum.com** has been added.

[\[Go Back \]](#)


خوب حالا روی سرور شما در فولدر **www** فولدر دیگری بنام **forum** ساخته شده است
 فایل های سورس و زبان را از طریق برنامه **ftp** (مثل **WS_FTP Pro** یا **Cute_FTP**) به این فولدر منتقل کنید و
 از حالت فشرده خارج نمایید
 (میتوانید خارج کردن فایل ها از حالت فشرده را روی دستگاه خود هم انجام دهید و بعدا فایل ها را منتقل کنید ، که البته
 این کار طبیعتا زمان زیادتری را صرف خواهد کرد)

در ادامه به حساس ترین قسمت کار میرسیم
 یعنی ساخت **DataBase** و **UserName** و ایجاد ارتباط بین اینها ...


از **cpanel** گزینه **MySQL DataBases** را برگزینید (مطابق شکل)



در صفحه بعدی به عنوان مثال نام **phpbb_forum** را برای دیتابیس انتخاب و کلید **Add** را بفشاید (مطابق شکل)




پیغامی مبنی بر ایجاد دیتابیس با نام وارده (phpbb_forum) دریافت میکنید



حالا نوبت ساخت یک username است
با کلید Go Back به صفحه قبلی بازگردید و
در قسمت Users نام کاربری دلخواه (به عنوان مثال Admin) را بعنوان username وارد کنید و کلید Add User را بفشارید




پیغامی مبنی بر ساخته شده username و password داده میشود
(فراموش نکنید که ما پسوردی وارد نکردیم)




خوب داستان به همینجا ختم نمیشود
 بعد از ساخت DataBase و Username میبایست Username رو به DataBase بیفزایید
 یعنی امکان برقراری ارتباط با DataBase از طریق یک نام کاربری را فراهم کنید
 برای اینکار از قسمت مربوطه Username و DataBase را انتخاب و کلید Add User to Db را بفشارید (مطابق شکل)

```
PHP die ( 'I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("pptforum_upload");
```



پیغامی مبنی بر افزوده شدن Username به DataBase دریافت خواهید کرد



خوب تقریباً همه چیز تمام شد
باقی مراحل هم که تا اندازه زیادی مانند نصب و راه اندازی بروی localhost است با
این تفاوت که :

۱. در localhost از نام کاربری root در زمان نصب و تنظیمات اولیه phpBB استفاده می‌کردیم
اینجا باید نام کاربری که خومان ساختیم را وارد کنیم
۲. در مورد DataBase هم که در localhost (طبق دروس قبل) دیتابیزی تحت عنوان local ساختیم و از آن
استفاده کردیم
ولی اینجا دیتابیزی تحت نام phpbb_forum ساختیم و طبیعتاً از همین استفاده می‌کنیم
(اگر دروس قبلی - نصب بروی localhost - را بیاد داشته باشید ، حتماً متوجه شده اید که طریقه ایجاد DataBase
برروی localhost و server تفاوت زیادی دارد ...)

آدرس فروم را در نوار آدرس اکسپلورر وارد کنید
مثلاً : (<http://forum.pptforum.com>)

صفحه خوش آمدگویی نصب phpBB را خواهید دید
گزینه های لازم را انتخاب و پر کرده و عمل نصب را به پایان برسانید
فولدرهای install و contrib را از روی سرور حذف کنید و

**از phpBB لذت ببرید ...
شاد و پیروز باشید**


ساختار فیزیکی استاندارد phpBB

در این مقاله سعی دارم تا به شرح مختصری در مورد فایل ها و فولدرهای استاندارد phpBB بپردازم. آشنایی و آگاهی بیشتر از این موارد کمک بسزایی در شناخت و بدست آوردن درک صحیح تری از ساختار فیزیکی و نحوه عملکرد phpBB در پی خواهد داشت

به تصویر زیر نگاهی بندازید

این شمایی کلی از فولدرهای phpBB در زمان قبل از نصب و راه اندازی است

با هم و بر اساس شماره ها ، به بررسی دقیق تری از این ساختار میپردازیم



شماره های ۲ و ۹ (contrib و install) :

این فولدرها حاوی فایل ها و دستورالعمل های لازم برای نصب و راه اندازی اولیه phpBB هستند

هر دوی این فولدرها پس از پایان عمل نصب ، می بایست حذف شوند

در غیر اینصورت قادر به ادامه استفاده از phpBB نخواهید بود ...

شماره ۰ (phpBB) :

شاخه اصلی phpBB بوده و حاوی فایل های زیر است

کد:

```
common.php
config.php
extension.inc
faq.php
groupcp.php
index.php
login.php
memberlist.php
modcp.php
posting.php
privmsg.php
profile.php
search.php
viewforum.php
viewonline.php
viewtopic.php
```

اینها مهمترین و ضروری ترین فایل های phpBB هستند

تقریبا عملکرد همگی رو از روی نامشون میتونید حدس بزنید

با این حال توضیح مختصری میدم

فایل `common.php` : حاوی دستورالعمل های عمومی که تقریباً در تمامی فایل ها مورد استفاده داره

فایل `config.php` : حاوی تنظیمات اولیه `phpBB` از جمله نام دیتابیس و ... است

فایل `extension.inc` : پسوند فایل های مورد استفاده در `phpBB` که به صورت پیش فرض `php` است را تعریف میکند

فایل `faq.php` : حاوی دستورات مربوط به پرسش های متداول

فایل `groupcp.php` : حاوی دستورات مربوط به مدیریت گروه ها

فایل `index.php` : دستورالعمل های فایل ایندکس (صفحه اول)

فایل `login.php` : حاوی دستورالعمل های صفحه ورودی

فایل `memberlist.php` : حاوی دستورات مربوط به لیست کاربران عضو

فایل `modcp.php` : دستورات مربوط به صفحه مدیریت مدیران

فایل `posting.php` : دستورات مربوط به ارسال مطالب (تایپیک و پست)

فایل `privmsg.php` : دستورات مربوط به پیام های خصوصی

فایل `profile.php` : دستورات مربوط به مشخصات فردی

فایل `search.php` : دستورات مربوط به صفحه جستجو در انجمن

فایل `viewforum.php` : دستورات مربوط به نمایش انجمن ها

فایل `viewonline.php` : دستورات مربوط به نمایش افراد آنلاین

فایل `viewtopic.php` : دستورات مربوط به نمایش تاپیک ها و پستها

شماره ۱ (admin) :

این فولدر حاوی تمامی فایل های مربوط به مدیریت انجمن است

فایل های این فولدر عبارتند از :

کد:

```
admin_board.php
admin_db_utilities.php
admin_disallow.php
admin_forumauth.php
admin_forums.php
admin_forum_prune.php
admin_groups.php
admin_mass_email.php
admin_ranks.php
admin_smilies.php
admin_styles.php
admin_ug_auth.php
admin_users.php
admin_user_ban.php
admin_words.php
index.php
```

```
pagestart.php
page_footer_admin.php
page_header_admin.php
```

شماره ۳ (doc) :

این فولدر حاوی دستورالعمل ها و راهنمای نصب است و تنها جنبه آموزش دارد

شماره ۴ (images) :

همانطور که از نامش پیداست حاوی فایل های تصویری عمومی phpBB است

خود این شاخه علاوه بر فایل های تصویری حاوی ۲ فولدر دیگر بنام های smiles و avatars است

شماره ۵ (avatars) :

این فولدر حاوی شاخه ای دیگر بنام gallery و فایل های تصویری انتخاب شده توسط کاربران به عنوان آواتار است توجه کنید که امکان استفاده از آواتار می بایست قبلا توسط مدیر سایت فعال شده باشد ، در غیر این صورت طبیعتا این فولدر خالی خواهد بود ...

شماره ۶ (gallery) :

در صورتی که قابلیت استفاده از گالری آواتار نصب و فعال شده باشد ، این فولدر حاوی فایل های تصویری که به عنوان آواتار در اختیار کاربران قرار میگیرد خواهد بود

شماره ۷ (smiles) :

این فولدر حاوی شکلک ها (صورتک ها) ی نصب شده توسط مدیرسایت است

شماره ۸ (includes) :

این فولدر در واقع حاوی فایل های جایگزاشت phpBB است

عمده متغیرها ، ثابت ها ، لیترال ها ، توابع و ... در این فایل ها تعریف شده و در تمامی قسمتهای phpBB مورد استفاده

قرار می گیرند

فایل های این فولدر عبارتند از :

کد:

```
auth.php
bbcode.php
constants.php
db.php
emailer.php
functions.php
functions_admin.php
functions_post.php
functions_search.php
functions_selects.php
functions_validate.php
index.htm
page_header.php
page_tail.php
prune.php
sessions.php
smtp.php
sql_parse.php
template.php
topic_review.php
usercp_activate.php
usercp_avatar.php
usercp_confirm.php
```

```
usercp_email.php
usercp_register.php
usercp_sendpasswd.php
usercp_viewprofile.php
```

شماره ۱۰ (language) :

در phpBB همانند بسیاری از سیستم های مشابه ، امکان استفاده از زبان های مختلف وجود دارد

به این منظور این فولدر حاوی فایل های زبان مورد استفاده میباشد

در مثال ما همانطور که می بینید ، ۲ زبان انگلیسی و فارسی نصب شده است

شماره ۱۱ (templates) :

یکی دیگه از اصلی ترین فولدر های phpBB این فولدر است

تمامی فایل های مربوط به قالب های مورد استفاده در فولدر های مجزا و همانام با قالب مورد استفاده قرار میگیرند

در مثال ما همانطور که می بینید تنها یک قالب به نام subSilver موجود میباشد

شماره ۱۲ (subSilver) :

این فولدر حاوی فایل های اصلی قالب مورد استفاده و ۲ شاخه بنام های admin و images است

فایل های این شاخه عبارتند از :

کد:

```
agreement.tpl
bbcode.tpl
```

confirm_body.tpl
error_body.tpl
faq_body.tpl
formIE.css
groupcp_info_body.tpl
groupcp_pending_info.tpl
groupcp_user_body.tpl
index.htm
index_body.tpl
jumpbox.tpl
login_body.tpl
memberlist_body.tpl
message_body.tpl
modcp_body.tpl
modcp_move.tpl
modcp_split.tpl
modcp_viewip.tpl
overall_footer.tpl
overall_header.tpl
posting_body.tpl
posting_poll_body.tpl
posting_preview.tpl
posting_smilies.tpl
posting_topic_review.tpl
privmsgs_body.tpl
privmsgs_popup.tpl
privmsgs_preview.tpl
privmsgs_read_body.tpl
profile_add_body.tpl
profile_avatar_gallery.tpl
profile_send_email.tpl
profile_send_pass.tpl
profile_view_body.tpl
search_body.tpl
search_results_posts.tpl
search_results_topics.tpl
search_username.tpl
simple_footer.tpl
simple_header.tpl
subSilver.cfg
subSilver.css
theme_info.cfg
viewforum_body.tpl

```
viewonline_body.tpl  
viewtopic_body.tpl  
viewtopic_poll_ballot.tpl  
viewtopic_poll_result.tpl
```

شماره ۱۳ (admin) :

حاوی فایل های قالب مربوط به مرکز کنترل و مدیریت phpBB می باشد

فایل های این فولدر عبارتند از :

کد:

```
admin_message_body.tpl  
auth_forum_body.tpl  
auth_select_body.tpl  
auth_ug_body.tpl  
board_config_body.tpl  
category_edit_body.tpl  
db_utils_backup_body.tpl  
db_utils_restore_body.tpl  
disallow_body.tpl  
forum_admin_body.tpl  
forum_delete_body.tpl  
forum_edit_body.tpl  
forum_prune_body.tpl  
forum_prune_result_body.tpl  
forum_prune_select_body.tpl  
group_edit_body.tpl  
group_select_body.tpl  
index.htm  
index_body.tpl  
index_frameset.tpl  
index_navigate.tpl  
page_footer.tpl  
page_header.tpl
```

```
ranks_edit_body.tpl  
ranks_list_body.tpl  
smile_edit_body.tpl  
smile_import_body.tpl  
smile_list_body.tpl  
styles_addnew_body.tpl  
styles_edit_body.tpl  
styles_exporter.tpl  
styles_list_body.tpl  
user_avatar_gallery.tpl  
user_ban_body.tpl  
user_edit_body.tpl  
user_email_body.tpl  
user_select_body.tpl  
words_edit_body.tpl  
words_list_body.tpl
```

و در نهایت شماره ۱۴ (images) :

فایل های گرافیکی عمومی مورد استفاده در قالب ، در این شاخه قرار دارند
همچنین فولدرهایی نیز بنام زبان های نصب شده در phpBB در شاخه قرار دارند که فایل های گرافیکی مربوط به زبان
مورد نظر رو در خود نگهداری میکنند
در مثال ما به دلیل استفاده از ۲ زبان انگلیسی و فارسی ، دو شاخه بنام های lang_farsi و lang_english وجود
دارند....

طریقه تعویض پسورد ادمین از داخل phpmyadmin

اوائل باور نمی‌کردم که کسی پسورد ادمین رو گم کنه ولی توی این چند وقت ۱۰ مورد از این مشکل رو دیدم که طرف پسورد ادمین رو گم کرده و یا موقع نصب حواسش نبوده چی میزنه و بعد یادش رفته . اکثرا فکر میکنن بعد از اینکه پسورد ادمین رو گم کردن همه چیز تموم شده و دیگه نمیشه درستش کرد و فورم رو پاک میکنن و از اول نصب میکنن اصلا احتیاجی به این کار نیست , به راحتی میشه این مشکل رو بر طرف کرد . کسی که به Cpanel سایت دسترسی داشته باشه مشکلی نداره و به راحتی میتونه پسورد رو تعویض کنه .

خوب حالا مقاله

در مجموع ۳ حالت وجود داره که شما پسورد ادمین رو از دست بدی

۱ - اینکه موقع نصب دقت نکنی و پسورد رو فراموش کنی

۲ - فورم شما چند مدیر کل داشته باشه و مدیرهای دیگه پسورد شما رو عوض کنن (حالا به هر دلیلی)

۳ - فورم شما هک شده باشه و یه نفر با دسترسی ادمین وارد کنترل پنل مدیریت انجمن ها شده باشه و دسترسی شما را کم کرده باشه و یا حتی امکان داره آیدی شما رو هم حذف کرده باشه

اول این رو بگم که به هیچ وجه نمیشه پسورد رو به دست آورد و فقط میشه پسورد رو تعویض کرد . برای این کار هم حتما باید به phpmyadmin دسترسی داشته باشید و کسی که یوزر نیم و پسورد کنترل پنل هاست رو داشته باشه خوب طبیعتا به phpmyadmin هم دسترسی داره .

اول وارد phpmyadmin بشید و از نوار سمت چپ صفحه دیتابیس مربوط به phpbb رو انتخاب کنید
مانند تصویر زیر

Server: localhost Database: phpbb2

Structure SQL Export Search

Table	Action
☐ phpbb_auth_access	
☐ phpbb_banlist	
☐ phpbb_categories	
☐ phpbb_config	
☐ phpbb_confirm	
☐ phpbb_disallow	
☐ phpbb_forum_prune	
☐ phpbb_forums	
☐ phpbb_groups	
☐ phpbb_posts	
☐ phpbb_posts_text	
☐ phpbb_privmsgs	
☐ phpbb_privmsgs_text	
☐ phpbb_ranks	
☐ phpbb_search_results	
☐ phpbb_search_wordlist	
☐ phpbb_search_wordmatch	
☐ phpbb_sessions	
☐ phpbb_smilies	
☐ phpbb_themes	
☐ phpbb_themes_name	
☐ phpbb_topics	
☐ phpbb_topics_watch	
☐ phpbb_user_group	
☐ phpbb_users	


Database: phpbb2 (29)

phpbb2

- phpbb_auth_access
- phpbb_banlist
- phpbb_categories
- phpbb_config
- phpbb_confirm
- phpbb_disallow
- phpbb_forum_prune
- phpbb_forums
- phpbb_groups
- phpbb_posts
- phpbb_posts_text
- phpbb_privmsgs
- phpbb_privmsgs_text
- phpbb_ranks
- phpbb_search_results
- phpbb_search_wordlist
- phpbb_search_wordmatch
- phpbb_sessions
- phpbb_smilies
- phpbb_themes
- phpbb_themes_name
- phpbb_topics
- phpbb_topics_watch
- phpbb_user_group
- phpbb_users
- phpbb_vote_desc
- phpbb_vote_results
- phpbb_vote_voters
- phpbb_words

بعد از انتخاب دیتابیس باید همانند شکل بالا تیبلهای ساخته شده phpbb رو هم ببینید که اگر هیچ مدی نصب نکرده باشید ۲۹ یا ۳۰ تا باید باشد .

شما باید روی تبیل phpbb_users کلیک کنید بعد باید یک صفحه بیاد به این شکل



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the 'Database:' dropdown is set to 'phpbb2 (29)'. Below it, a list of tables is shown, including 'phpbb_auth_access', 'phpbb_banlist', 'phpbb_categories', 'phpbb_config', 'phpbb_confirm', 'phpbb_disallow', 'phpbb_forum_prune', 'phpbb_forums', 'phpbb_groups', and 'phpbb_posts'. The main panel shows the 'Table: phpbb_users' structure. A red arrow points to the 'Browse' tab. The table structure is as follows:

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	D
☐	user_id	mediumint(8)			No	0
☐	user_active	tinyint(1)			Yes	1
☐	username	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No	
☐	user_password	varchar(32)	latin1_swedish_ci		No	
☐	user_session_time	int(11)			No	0
☐	user_session_page	smallint(5)			No	0
☐	user_lastvisit	int(11)			No	0
☐	user_regdate	int(11)			No	0
☐	user_level	tinyint(4)			Yes	0
☐	user_posts	mediumint(8)		UNSIGNED	No	0
☐	user_timezone	decimal(5,2)			No	0.0
☐	user_style	tinyint(4)			Yes	0

در این صفحه باید روی لینک browse در بالای صفحه کلیک کنید باز یک صفحه دیگه باید ببینید به این شکل

phpMyAdmin

Database: phpbb2 (29)

phpbb2

- phpbb_auth_access
- phpbb_banlist
- phpbb_categories
- phpbb_config
- phpbb_confirm
- phpbb_disallow
- phpbb_forum_prune
- phpbb_forums
- phpbb_groups
- phpbb_posts
- phpbb_posts_text
- phpbb_privmsgs
- phpbb_privmsgs_text
- phpbb_ranks
- phpbb_search_results
- phpbb_search_wordlist
- phpbb_search_wordmatch
- phpbb_sessions
- phpbb_smilies
- phpbb_themes
- phpbb_themes_name
- phpbb_topics

Structure Browse SQL Search Insert Export Op

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0012 sec)

SQL-query:
SELECT *
FROM 'phpbb_users'
LIMIT 0, 30

[Edit] [Explain SQL] [Create PHP Code] [Refresh]

Show : 30 row(s) starting from record # 0
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

Sort by key: None Go

	user_id	user_active	username	user_password	user...
☐	-1	0	Anonymous		
☒	2	1	admin	25f9e794323b453885f5181f1b624d0b	
☐	3	1	hamid	b0baee9d279d34fa1dfd71aadb908c3f	
☐	4	1	ahmad	4531e8924edde928f341f7df3ab36c70	
☐	5	1	hyperion	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	

Check All / Uncheck All With selected:

Show : 30 row(s) starting from record # 0
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

Insert new row Print view Print view (with full texts) Export

همون طور که توی شکل می بینید اولین آیدی به نام **anonymous** هستش که با اون کاری نداریم ولی همیشه دومین آیدی همون آیدی مدیر انجمن هستش و شما باید روی اون شکل مداد قرمز در کنار آیدی کلیک کنید تا به بخش تنظیمات مربوط به اون وارد بشید و باید یک صفحه ببینید به این شکل

Server: localhost Database: phpbb2 Table: phpbb_users

Structure Browse SQL Search Insert Export Operations Empty Drop

Field	Type	Function	Null	Value
user_id	mediumint(8)		☒	2
user_active	tinyint(1)		☒	1
username	varchar(25)			admin
user_password	varchar(32)			25f9e794323b453885f5181f1b624d0b
user_session_time	int(11)			1112805776
user_session_page	smallint(5)			0
user_lastvisit	int(11)			1112805627
user_regdate	int(11)			1112805613
user_level	tinyint(4)		☐	1
user_posts	mediumint(8) unsigned			1
user_timezone	decimal(5,2)			0.00
user_style	tinyint(4)		☐	1
user_lang	varchar(255)		☐	farsi
user_dateformat	varchar(14)			d M Y h:i a
user_new_privmsg	smallint(5) unsigned			0

Database: phpbb2 (29)

phpbb2

- phpbb_auth_access
- phpbb_banlist
- phpbb_categories
- phpbb_config
- phpbb_confirm
- phpbb_disallow
- phpbb_forum_prune
- phpbb_forums
- phpbb_groups
- phpbb_posts
- phpbb_posts_text
- phpbb_privmsgs
- phpbb_privmsgs_text
- phpbb_ranks
- phpbb_search_results
- phpbb_search_wordlist
- phpbb_search_wordmatch
- phpbb_sessions
- phpbb_smilies

در این صفحه شما یک قسمت دارید به اسم **user_password** که پسورد ادمین رو توی خودش نگه میداره ولی پسورد به شکل **hash** شده با الگوریتم **MD5** هستش که به این راحتیها نمیشه کشف رمزش کنی به همین علت گفتم نمیشه پسورد رو به دست آورد و باید عوضش کنید. شما برای تعویض پسورد باید به جای اون پسورد **hash** شده موجود یه پسورد **hash** شده دیگه رو قرار بدید که بتونید با یه پسورد جدید **login** کنید

برای این منظور شما یه پسورد **hash** شده دیگه رو جایگزین پسورد **hash** شده موجود کنید

شما باید پسورد

کد:

75b5d0a5ff3d36e55dc81f69b0a90158

رو جایگزین پسورد **hash** شده موجود بکنید که این پسورد , همون **hash** شده کلمه **persian mind** هستش .

یه مورد دیگه توی همین صفحه هست و اون هم قسمت `user_level` هستش که سطح دسترسی اون آیدی رو تعیین میکنه

رتبه ها به این شکله

عدد ۱ برای مدیر کل

عدد ۲ برای مدیر انجمن

عدد ۰ برای کاربر عادی

حالا اگر مثلا هکر سطح دسترسی شما رو هم کم کرده باشه از این قسمت میتونید درستش کنید و یا حتی اگر آیدی شما رو پاک کرده باشه شما یه آیدی با یه اسم دلخواه میسازید و به این طریق که توضیح دادم وارد تنظیماتش میشید و سطح دسترسیش رو به مدیر کل ارتقا میدید .

خوب حالا که تغییرات لازم رو انجام دادید و پسورد `hash` شده کلمه `persian mind` رو جایگزین پسورد موجود کردید و قسمت `user_level` رو هم چک کردید و مطمئن شدید که عدد ۱ در اون قسمت قرار داره حالا باید دکمه `GO` رو بزنید و کلا از `phpmyadmin` خارج بشید و حالا وارد `forum` خودتون بشید و آیدی خودتون رو وارد کنید و به جای پسورد بنویسید `persian mind` و وارد شید

حالا میتونید از قسمت تنظیمات شخصی پسورد خودتون رو به هر چی که دوست دارید تغییر بدید

مودهای سودمند phpBB

عنوان : تاریخ شمسی

✎ نویسنده : مجید علوی زاده (<http://www.majidonline.com>)

✎ شرح : تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در phpBB نسخ مختلف

✎ نسخه : ۱,۰,۱

✎ سطح : ساده

✎ زمان نصب : ۱۰ دقیقه

✎ فایل های مورد نیاز : ۶ فایل

✎ فایل های افزودنی : ۰ فایل

✎ تاریخ : ۰۵ - ۱۱ - ۲۰۰۳

✎ منبع : <http://www.phpbb.com/mods>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#
#----[ OPEN ]-----
#
includes/functions.php

#
#----[ FIND ]-----
```

```

#
?>

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#

// Hijri Date Calculation
// Special ThanX to http://www.iranphp.net/ for this Function

function gregorian_to_jalali($g_y, $g_m, $g_d)
{
    global $g_days_in_month;
    global $j_days_in_month;

    $g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31,
30, 31);
    $j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30,
29);

    $div = create_function('$a,$b','return (int) ($a / $b);');

    $gy = $g_y-1600;
    $gm = $g_m-1;
    $gd = $g_d-1;

    $g_day_no = 365*$gy+$div($gy+3,4)-
$div($gy+99,100)+$div($gy+399,400);

    for ($i=0; $i < $gm; ++$i)
        $g_day_no += $g_days_in_month[$i];
    if ($gm>1 && (($gy%4==0 && $gy%100!=0) || ($gy%400==0)))
        /* leap and after Feb */
        $g_day_no++;
    $g_day_no += $gd;

    $j_day_no = $g_day_no-79;

    $j_np = $div($j_day_no, 12053); /* 12053 = 365*33 + 32/4 */
    $j_day_no = $j_day_no % 12053;

```

```

    $jy = 979+33*$j_np+4*$div($j_day_no,1461); /* 1461 = 365*4 +
4/4 */

    $j_day_no %= 1461;

    if ($j_day_no >= 366) {
        $jy += $div($j_day_no-1, 365);
        $j_day_no = ($j_day_no-1)%365;
    }

    for ($i = 0; $i < 11 && $j_day_no >= $j_days_in_month[$i]; ++$i)
        $j_day_no -= $j_days_in_month[$i];
    $jm = $i+1;
    $jd = $j_day_no+1;

    return array($jy, $jm, $jd);

}

?>

#
#-----[ FIND ]-----
#

//
// Create date/time from format and timezone
//
function create_date($format, $gmepoch, $tz)
{
    global $board_config, $lang;
    static $translate;

    if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
    {
        @reset($lang['datetime']);
        while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
        {
            $translate[$match] = $replace;
        }
    }
}

```



```

    return ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format, $gmepoch +
(3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch + (3600 *
$tz));
}

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#

//
// Create date/time from timezone in Persian Format
//

function user_date_hijri ($format, $gmepoch, $tz){

    $format = 'Y-m-d-D';

    global $board_config, $lang;
    static $translate;

    if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
    {
        @reset($lang['datetime']);
        while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
        {
            $translate[$match] = $replace;
        }
    }

    $date = ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format,
$gmepoch + (3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch
+ (3600 * $tz));

    list($year, $month, $day, $day2, $hour, $min, $sec) =
preg_split ('/-/', $date);

    list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($year,
$month, $day);

    $jmonth = $jmonth-1;

```

```

    $monthnum = array ( $lang['Farvardin'], $lang['Ordibehesht'],
    $lang['Khordad'],$lang['Tir'],$lang['Mordad'],$lang['Shahrivar'],$lang
    ['Mehr'],$lang['Aban'],$lang['Azar'],$lang['Dey'],$lang['Bahman'],$lan
    g['Esfand']);
    $daynum = array ($lang['Yekshanbeh'], $lang['Doshanbeh'],
    $lang['Seshanbeh'], $lang['Chaharshanbeh'], $lang['Panjshanbeh'],
    $lang['Jomeh'], $lang['Shanbeh']);

    $jdate = $day2." ".$jday." ".$monthnum[$jmonth]. " " . $jyear;

    return $jdate;
}

function create_date($format, $gmepoch, $tz)
{
    $format = 'Y-m-d-D-H-i-s';

    global $board_config, $lang;
    static $translate;

    if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
    {
        @reset($lang['datetime']);
        while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
        {
            $translate[$match] = $replace;
        }
    }

    $date = ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format,
    $gmepoch + (3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch
    + (3600 * $tz));

    list($year, $month, $day, $day2, $hour, $min, $sec) = preg_split
    ('/-/', $date);

    list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($year, $month,
    $day);

```

```

        $jdate = $jday."/".$jmonth."/".$jyear;

        $jmonth = $jmonth-1;

        $monthnum = array ( $lang['Farvardin'], $lang['Ordibehesht'],
        $lang['Khordad'],$lang['Tir'],$lang['Mordad'],$lang['Shahrivar'],$lang
        ['Mehr'],$lang['Aban'],$lang['Azar'],$lang['Dey'],$lang['Bahman'],$lan
        g['Esfand']);

        $jdate = $day2." ".$jday." ".$monthnum[$jmonth]." ".$jyear." - ".
        $hour.":". $min ;

        return $jdate;
    }

#
#-----[ OPEN ]-----
#
includes/usercp_viewprofile.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
'JOINED' => create_date($lang['DATE_FORMAT'],
$profiledata['user_regdate'], $board_config['board_timezone']),

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
'JOINED' => user_date_hijri($lang['DATE_FORMAT'],
$profiledata['user_regdate'], $board_config['board_timezone']),

#
#-----[ OPEN ]-----
#
memberlist.php

```

```

#
#-----[ FIND ]-----
#
    $joined = create_date($lang['DATE_FORMAT'],
    $row['user_regdate'], $board_config['board_timezone']);

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
    $joined = user_date_hijri($lang['DATE_FORMAT'],
    $row['user_regdate'], $board_config['board_timezone']);

#
#-----[ OPEN ]-----
#
viewtopic.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
    $poster_joined = ( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ?
    $lang['Joined'] . ': ' . create_date($lang['DATE_FORMAT'],
    $postrow[$i]['user_regdate'], $board_config['board_timezone']) : ";

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
    $poster_joined = ( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ?
    $lang['Joined'] . ': ' . user_date_hijri ($lang['DATE_FORMAT'],
    $postrow[$i]['user_regdate'], $board_config['board_timezone']) : ";

#
#-----[ OPEN ]-----
# you should do this for all styles you have

templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#-----[ FIND, REMOVE ]-----

```

```

#
<tr>
  <td class="row1"><span
class="gen">{L_DATE_FORMAT}:</span><br />
    <span
class="gensmall">{L_DATE_FORMAT_EXPLAIN}</span></td>
  <td class="row2">
    <input type="text" name="dateformat" value="{DATE_FORMAT}"
maxlength="14" class="post" />
  </td>
</tr>

#
#-----[ OPEN ]-----
# We recommend Download phpBB Farsi

language/lang_xxx/lang_main.php

#
#-----[ FIND ]-----
#

//
// That's all Folks!
// -----

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#

// Hijri Date Mod
$lang['Shanbeh'] = 'شنبه';
$lang['Yekshanbeh'] = 'یکشنبه';
$lang['Doshanbeh'] = 'دوشنبه';
$lang['Seshanbeh'] = 'شنبه سه';
$lang['Chaharshanbeh'] = 'چهارشنبه';
$lang['Panjshanbeh'] = 'شنبه پنج';
$lang['Jomeh'] = 'جمعه';

$lang['Farvardin'] = 'فروردین';
$lang['Ordibehesht'] = 'اردیبهشت';

```

```
$lang['Khordad'] = 'خرداد';  
$lang['Tir'] = 'تیر';  
$lang['Mordad'] = 'مرداد';  
$lang['Shahrivar'] = 'شهریور';  
$lang['Mehr'] = 'مهر';  
$lang['Aban'] = 'آبان';  
$lang['Azar'] = 'آذر';  
$lang['Dey'] = 'دی';  
$lang['Bahman'] = 'بهمن';  
$lang['Esfand'] = 'اسفند';
```

```
#  
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]-----  
#  
# EoM
```

❑ عنوان : جستجو فقط در عنوان تایپیک یا Search Topic Title Only

❑ نویسنده : Acyd Burn

❑ شرح : جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر فقط در نام تایپیک ها

❑ نسخه : ۱,۰,۱

❑ سطح : ساده

❑ زمان نصب : ۵ دقیقه

❑ فایل های مورد نیاز : ۳ فایل

❑ فایل های افزودنی : ۰ فایل

❑ تاریخ : ۲۴ - ۰۹ - ۲۰۰۲

❑ منبع : <http://www.phpbbhacks.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

كد:

```
#
#-----[ OPEN ]-----
#
language/lang_english/lang_main.php

#
#-----[ FIND ]-----
# at the very end
//
// That's all Folks!

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
$lang['Search_title_only'] = 'جستجو تنها در عنوان نامه ها';

#
#-----[ OPEN ]-----
#
templates/subSilver/search_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
# around line 31
    <td class="row2" valign="middle"><span
class="genmed"><select class="post"
name="search_time">{S_TIME_OPTIONS}</select><br /><input
type="radio" name="search_fields" value="all" checked="checked" />
{L_SEARCH_MESSAGE_TITLE}<br /><input type="radio"
name="search_fields" value="msgonly" />
{L_SEARCH_MESSAGE_ONLY}</span></td>

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
    <td class="row2" valign="middle"><span
class="genmed"><select class="post"
name="search_time">{S_TIME_OPTIONS}</select><br /><input
type="radio" name="search_fields" value="all" checked="checked" />
{L_SEARCH_MESSAGE_TITLE}<br /><input type="radio"
name="search_fields" value="msgonly" />
```

```

{L_SEARCH_MESSAGE_ONLY}<br /><input type="radio"
name="search_fields" value="titleonly" />
{L_SEARCH_TITLE_ONLY}</span></td>

#
#-----[ OPEN ]-----
#
search.php

#
#-----[ FIND ]-----
# around line 84
$search_fields = ( $HTTP_POST_VARS['search_fields'] == 'all' ) ? 1 :
0;

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
$search_fields = ( $HTTP_POST_VARS['search_fields'] == 'all' ) ? 1 :
( ( $HTTP_POST_VARS['search_fields'] == 'msgonly' ) ? 0 : 2 );

#
#-----[ FIND ]-----
# around line 278
$sql = "SELECT m.post_id
        FROM " . SEARCH_WORD_TABLE . " w, " .
SEARCH_MATCH_TABLE . " m
        WHERE w.word_text LIKE '$match_word'
              AND m.word_id = w.word_id
              AND w.word_common <> 1
              $search_msg_only";

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
$search_match = ( $search_fields == 0 ) ?
"w.word_text LIKE '$match_word' AND m.title_match = 0" : ( (
$search_fields == 1 ) ? "w.word_text LIKE '$match_word'" :
"w.word_text LIKE '$match_word' AND m.title_match = 1" );
$sql = "SELECT m.post_id
        FROM " . SEARCH_WORD_TABLE . " w, " .
SEARCH_MATCH_TABLE . " m
        WHERE " . $search_match . "

```



```

        AND m.word_id = w.word_id
        AND w.word_common <> 1";

#
#-----[ FIND ]-----
# around line 288
        $search_msg_only = ( $search_fields ) ? "OR
post_subject LIKE '$match_word'" : ";
        $sql = "SELECT post_id
        FROM " . POSTS_TEXT_TABLE . "
        WHERE post_text LIKE '$match_word'
        $search_msg_only";

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
        $search_match = ( $search_fields == 0 ) ? "post_text
LIKE '$match_word'" : ( ( $search_fields == 1 ) ? "post_text LIKE
'$match_word' OR post_subject LIKE '$match_word'" : "post_subject
LIKE '$match_word'" );
        $sql = "SELECT post_id
        FROM " . POSTS_TEXT_TABLE . "
        WHERE " . $search_match;

#
#-----[ FIND ]-----
# around line 1341
        'L_SEARCH_MESSAGE_ONLY' => $lang['Search_msg_only'],

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
        'L_SEARCH_TITLE_ONLY' => $lang['Search_title_only'],

# EOM

```

❑ **عنوان : نمایش تایپیک های ارسالی کاربر یا Topics a user has started**

❑ نویسنده : Manipe

❑ شرح : نمایش مباحثی که توسط کاربر شروع شده است (تایپیک ها)

❑ نسخه : ۱,۴,۰

❑ سطح : ساده

❑ زمان نصب : ۵ دقیقه

❑ فایل های مورد نیاز : ۸ فایل

❑ فایل های افزودنی : ۰ فایل

❑ تاریخ : ۰۸-۲۵-۲۰۰۴

❑ منبع : <http://www.phpbb.com/mods>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#
#-----[ OPEN ]-----
#
includes/usercp_viewprofile.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
$search = '<a href="" . $temp_url . ">' . $lang['Search_user_posts'] .
'</a>';

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
$sql = "SELECT COUNT(*) as topic_count FROM " . TOPICS_TABLE . "
WHERE topic_poster = " . $profiledata['user_id'] . """;
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', "", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row = $db->sql_fetchrow($result);
$topics_started = ( $row['topic_count'] ) ? $row['topic_count'] : 0;
$db->sql_freeresult($result);
$sql = "SELECT COUNT(*) as total_topic_count FROM " . TOPICS_TABLE;
```

```

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', "", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row = $db->sql_fetchrow($result);
$total_topics = ( $row['total_topic_count'] ) ? $row['total_topic_count'] :
0;
$topics_percentage = ( $total_topics ) ? min(100, ($topics_started /
$total_topics) * 100) : 0;
$topics_per_day = $topics_started / $memberdays;
$db->sql_freeresult($result);
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ FIND ]-----
#
'YIM_IMG' => $yim_img,
'YIM' => $yim,

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
'TOPICS_STARTED' => $topics_started,
'L_TOPICS_STARTED' => $lang['Topics_Started'],
'L_SEARCH_USER_TOPICS' => sprintf($lang['Search_user_topics'],
$profiledata['username']),
'U_SEARCH_USER_TOPICS' =>
append_sid("search.$phpEx?search_id=usertopics&user=" .
urlencode($profiledata['user_id'])),
'TOPIC_DAY_STATS' => sprintf($lang['User_topic_day_stats'],
$topics_per_day),
'TOPIC_PERCENT_STATS' => sprintf($lang['User_topic_pct_stats'],
$topics_percentage),
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
language/lang_english/lang_main.php

#

```

```

#-----[ FIND ]-----
#
//
// That's all, Folks!

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
$lang['Topics_Started'] = 'موضوعات ارسالی';
$lang['Search_user_topics'] = ' [ %s ] نمایش تمامی مباحث ارسال شده توسط';
$lang['User_topic_pct_stats'] = 'از مجموع %%.2f';
$lang['User_topic_day_stats'] = 'موضوع در روز %%.2f';
$lang['Memberlist_topics_started'] = 'موضوعات';
$lang['Total_topics_started_index'] = ' موضوع <b>%d</b> در';
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
templates/subSilver/profile_view_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#
<tr>
    <td valign="middle" align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gen">{L_LOCATION}&nbsp;</span></td>
    <td><b><span class="gen">{LOCATION}</span></b></td>
</tr>

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
<tr>
    <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gen">{L_TOPICS_STARTED}&nbsp;</span></td>
    <td><b><span class="gen">{TOPICS_STARTED}</span></b><br
/><span class="genmedred">[{TOPIC_PERCENT_STATS} /
{TOPIC_DAY_STATS}]</span> <br /><span class="genmed"><a
href="{U_SEARCH_USER_TOPICS}"
class="genmed">{L_SEARCH_USER_TOPICS}</a></span></td>

```

```

        </tr>

#
#-----[ OPEN ]-----
#
search.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
#Note: full line is longer
    if ( $search_id == 'newposts' || $search_id == 'egosearch' || $search_id
    == 'unanswered'

#
#-----[ IN-LINE FIND ]-----
#
)

#
#-----[ IN-LINE BEFORE, ADD ]-----
#
    || $search_id == 'usertopics'

#
#-----[ FIND ]-----
#
#Note: full line is longer
    if ( $search_id == 'newposts' || $search_id == 'egosearch'

#
#-----[ IN-LINE FIND ]-----
#
( $search_author !=

#
#-----[ IN-LINE BEFORE, ADD ]-----
#
$search_id == 'usertopics' ||

#
#-----[ FIND ]-----

```

```

#
    else
    {

        redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=search.$phpEx&search_id=newposts", true));
    }

    $show_results = 'topics';
    $sort_by = 0;
    $sort_dir = 'DESC';
    }

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
    else if ( $search_id == 'usertopics' )
    {
        $user = ( !empty($HTTP_GET_VARS['user']) ) ?
        intval($HTTP_GET_VARS['user']) : '0';
        $sql = "SELECT p.post_id
        FROM " . POSTS_TABLE . " p, " . TOPICS_TABLE . " t
        WHERE t.topic_poster = " . $user . " AND
        p.post_id = t.topic_first_post_id";

        $show_results = 'topics';
        $sort_by = 0;
        $sort_dir = 'DESC';
    }
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
memberlist.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
'L_PM' => $lang['Private_Message'],

```

```

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
'L_TOPICS' => $lang['Memberlist_topics_started'],
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ FIND ]-----
#
    $search = '<a href=' . $temp_url . '>' . $lang['Search_user_posts'] .
'</a>';

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
    $sql2 = "SELECT COUNT(*) as topic_count FROM " . TOPICS_TABLE .
" WHERE topic_poster = " . $user_id . """;
    if ( !($result2 = $db->sql_query($sql2)) )
    {
        message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', "", __LINE__, __FILE__, $sql);
    }
    $row2 = $db->sql_fetchrow($result2);
    $topics_started = ( $row2['topic_count'] ) ? $row2['topic_count'] : 0;
    $db->sql_freeresult($result2);
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ FIND ]-----
#
    'YIM' => $yim,

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
    'TOPICS_STARTED' => $topics_started,
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#

```

```

#-----[ OPEN ]-----
#
templates/subSilver/memberlist_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#
    </tr>
    <!-- BEGIN memberrow -->

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
    <th class="thCornerR" nowrap="nowrap">{L_TOPICS}</th>

#
#-----[ FIND ]-----
#
    </tr>
    <!-- END memberrow -->

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
    <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"
    valign="middle"><span
    class="gen">{memberrow.TOPICS_STARTED}</span></td>

#
#-----[ OPEN ]-----
#
index.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, by Manipe (Begin)

```



```

$sql = "SELECT COUNT(*) as topic_count FROM " . TOPICS_TABLE;
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', "", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row = $db->sql_fetchrow($result);
$total_topics = ( $row['topic_count'] ) ? $row['topic_count'] : 0;
$db->sql_freeresult($result);
// Topics a user has started MOD, by Manipe (End)

#
#-----[ FIND ]-----
#
    'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#

// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
    'TOTAL_TOPICS' => sprintf($lang['Total_topics_started_index'],
$total_topics),
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
templates/subSilver/index_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#
{TOTAL_POSTS}

#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]-----
#
{TOTAL_TOPICS}

#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]-----

```

```
#
```

```
# EoM
```

❏ عنوان : نمایش تمامی پاسخ ها و بازدیدها یا **total replies and views in viewtopic**

❏ نویسنده : emrag

❏ شرح : نمایش تمامی بازدیدها و پاسخ ها در viewtopic

❏ نسخه : ۱,۰,۰

❏ سطح : ساده

❏ زمان نصب : ۵ دقیقه

❏ فایل های مورد نیاز : ۳ فایل

❏ فایل های افزودنی : ۰ فایل

❏ تاریخ :

❏ منبع : <http://www.canver.net>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#
#-----[ OPEN ]-----
#

viewtopic.php

#
#----[ FIND ]-----
#

//
// Go ahead and pull all data for this topic
//
```

```

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#

// total replies and views by emrag

$sql = "SELECT topic_replies, topic_views
        FROM " . TOPICS_TABLE . "
        WHERE topic_id = $topic_id";

if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query users', "",
    __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$row = $db->sql_fetchrow($result);
$topic_replies = $row['topic_replies'];
$topic_views = $row['topic_views'];

// total replies and views by emrag

#
#-----[ FIND ]-----
#

//
// Send vars to template
//
$template->assign_vars(array(
    'FORUM_ID' => $forum_id,
    'FORUM_NAME' => $forum_name,
    'TOPIC_ID' => $topic_id,
    'TOPIC_TITLE' => $topic_title,

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#

    'TOPIC_REPLIES' => $topic_replies,
    'TOPIC_VIEWS' => $topic_views,

#

```

```

#----[ FIND ]-----
#

'L_AUTHOR' => $lang['Author'],
'L_MESSAGE' => $lang['Message'],
'L_POSTED' => $lang['Posted'],

#
#----[ BEFORE, ADD ]-----
#

'L_REPLIES' => $lang['Replies'],
'L_VIEWS' => $lang['Views'],

#
#----[ OPEN ]-----
#

templates/subsilver/viewtopic_body.tpl

#
#----[ FIND ]-----
#

<a class="maintitle" href="{U_VIEW_TOPIC}">{TOPIC_TITLE}</a>

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

<span class="nav"> - {L_REPLIES}: {TOPIC_REPLIES} | {L_VIEWS}:
{TOPIC_VIEWS}</span>

#
#----[ NOTE ]-----
#

if you want you can change "- {L_REPLIES}: {TOPIC_REPLIES} |
{L_VIEWS}: {TOPIC_VIEWS}" s place and class.

#
#----[ SAVE ALL FILES/CLOSE ]-----
#

```

EoM

✧ عنوان : نمایش کاربران فعال یا Users of the day

✧ نویسنده : ZoZo

✧ شرح : نمایش کاربران فعال ظرف مدت خاص (همچنین غیرفعال)

✧ نسخه : ۱,۰,۳

✧ سطح : ساده

✧ زمان نصب : ۵ دقیقه

✧ فایل های مورد نیاز : ۳ فایل

✧ فایل های افزودنی : ۰ فایل

✧ تاریخ : October 22th 2004

✧ منبع : <http://www.phpbbhacks.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#
#-----[ ACTION: open ]-----
#
/templates/subSilver/index_body.tpl
#
#-----[ ACTION: find ]-----
#
    <td class="row1" align="center" valign="middle"
    rowspan="2"></td>
#
#-----[ ACTION: replace by ]-----
#
    <td class="row1" align="center" valign="middle"
    rowspan="3"></td>
#
#-----[ ACTION: find ]-----
```

```

#
    <td class="row1" align="left"><span
class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE} &nbsp; [
{L_WHOSONLINE_ADMIN} ] &nbsp; [ {L_WHOSONLINE_MOD} ]<br
/>{RECORD_USERS}<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>
#
#-----[ ACTION: add after ]-----
#
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1" align="left"><span
class="gensmall">{USERS_OF_THE_DAY_LIST}</span></td>
#
#-----[ ACTION: repeat for all templates ]-----
#

#
#-----[ ACTION: open ]-----
#
/language/lang_english/lang_main.php
#
#-----[ ACTION: find ]-----
#
$lang['Registered_users'] = 'Registered Users:';
#
#-----[ ACTION: add before ]-----
#
$lang['Day_users'] = '%d registered users visit during the last %d
hours: ';
$lang['Not_day_users'] = '%d registered users <span
style="color:red">DIDN'T</span> visit during the last %d hours: ';
#
#-----[ ACTION: repeat for all languages ]-----
#

#
#-----[ ACTION: open ]-----
#
/includes/page_header.php

```

```

#
#-----[ ACTION: find ]-----
#
'LOGGED_IN_USER_LIST' => $online_userlist,
#
#-----[ ACTION: add after ]-----
#
'USERS_OF_THE_DAY_LIST' => $day_userlist,
#
#-----[ ACTION: find ]-----
#
//
// Obtain number of new private messages
// if user is logged in
//
#
#-----[ ACTION: add before ]-----
#
//
// Users of the day MOD
//

// ##### Edit below #####
// #
$display_not_day_userlist = 0; // change to 1 here if you also want
the list of the users who didn't visit to be displayed
$users_list_delay = 24; // change here to the number of hours
wanted for the list
// #
// ##### Edit above #####

$sql = "SELECT user_id, username, user_allow_viewonline, user_level,
user_session_time
FROM ".USERS_TABLE."
WHERE user_id > 0
ORDER BY IF(user_level=1,3,user_level) DESC, username ASC";
if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user/day
information', "", __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$day_userlist = "";

```

```

$day_users = 0;
$not_day_userlist = "";
$not_day_users = 0;

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
    $style_color = "";
    if ( $row['user_level'] == ADMIN )
    {
        $row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
        $style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '""';
    }
    else if ( $row['user_level'] == MOD )
    {
        $row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
        $style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '""';
    }
    if ( $row['user_allow_viewonline'] )
    {
        $user_day_link = '<a href="' .
append_sid("profile.phpEx?mode=viewprofile&";
POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '""' . $style_color . '>' .
$row['username'] . '</a>';
    }
    else
    {
        $user_day_link = '<a href="' .
append_sid("profile.phpEx?mode=viewprofile&";
POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '""' . $style_color . '><i>' .
$row['username'] . '</i></a>';
    }
    if ( $row['user_allow_viewonline'] || $userdata['user_level'] ==
ADMIN )
    {
        if ( $row['user_session_time'] >= ( time() - $users_list_delay *
3600 ) )
        {
            $day_userlist .= ( $day_userlist != " ) ? ', ' . $user_day_link :
$user_day_link;
            $day_users++;
        }
        else
        {

```



```

        $not_day_userlist .= ( $not_day_userlist != " ) ? ', ' .
$user_day_link : $user_day_link;
        $not_day_users++;
    }
}
}

$day_userlist = ( ( isset($forum_id) ) ? " : sprintf($lang['Day_users'],
$day_users, $users_list_delay) ) . ' ' . $day_userlist;

$not_day_userlist = ( ( isset($forum_id) ) ? " :
sprintf($lang['Not_day_users'], $not_day_users, $users_list_delay) ) . '
' . $not_day_userlist;

if ( $display_not_day_userlist )
{
    $day_userlist .= '<br />' . $not_day_userlist;
}

//
// End of MOD
//

#
#-----[ ACTION: save/close all ]-----
#

```

❏ عنوان : تاپیک های که در آن پست داشته اید یا Topics Ive Posted In

❏ نویسنده : aUsTiN

❏ شرح : در صورتی که در تاپیکی پستی ارسال کرده باشید تصویر کوچکی به این مفهوم در کنار نام تاپیک نمایش داده میشود

❏ نسخه : ۱,۰,۰

❏ سطح : ساده

❏ زمان نصب : ۱ دقیقه

❏ فایل های مورد نیاز : ۱ فایل

❏ فایل های افزودنی : ۱ فایل

☐ تاریخ :

☐ منبع : <http://phpbb-amod.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#####  
##  
## MOD Title:      Topics Ive Posted In  
##  
## MOD Author:      aUsTiN => austin\_inc@hotmail.com  
##  
## MOD Description:  This will add an image in front of the topic names on viewforum.php that  
shows if you have posted in that topic or not.  
##  
## MOD Version:      1.0.0  
##  
## MOD Help:        http://phpbb-amod.com/  
##  
## Installation Level:  Easy  
##  
## Installation Time:  1 Minute  
##  
## Files To Edit:     1  
##  
## Included Files:     1  
##  
#####  
#####  
##  
## Author Notes:  
##  
## Copyright © aUsTiN-Inc, 2003/4  
##  
## If you add anything or want anything added, please visit  
## http://phpbb-amod.com/  
##  
## ALL FILES WERE DOWNLOADED DIRECTLY FROM MY SITE TO BUILD THIS INSTALL.
```

```

##
## Feel free to see it in action at http://phpbb-amod.com/
##
##
## If you cant use phpMyAdmin for the SQL, there is a DB Generator available at
## http://phpbb-amod.com/db_generator.php for you to use. Enjoy.
##
#####
##
## MOD History:
##
## Sep 25th 2004 - Version 1.0.0
## - Released
##
#####
##
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD
##
#####
##
## Definitions:
##
## Root: Folder your config.php is located
## templates/*/ : Your template folder (All template folders are suggested)
## lang_*/ : Your current language folder (All lang folders are suggested)
##
#####

UPLOAD images/icon_ive_viewed.gif to Root/images/icon_ive_viewed.gif

-----
----[ OPEN ]-----
-----

Root/viewforum.php

-----
----[ FIND ]-----
-----

//
// Okay, lets dump out the page ...

```

```
//
if( $total_topics )

-----
----[ ADD, BEFORE ]-----
-----

#=====
#= Start: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#
  $q = "SELECT poster_id, topic_id
        FROM ". POSTS_TABLE ."";
  $r      = $db -> sql_query($q);
  $me_check      = $db -> sql_fetchrowset($r);
  $me_check_count = $db -> sql_numrows($r);
#
#= End: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#=====

-----
----[ FIND ]-----
-----

    $topic_type = $topic_rowset[$i]['topic_type'];

-----
----[ ADD, BEFORE ]-----
-----

#=====
#= Start: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#
  $z = 0;
  for($t = 0; $t < $me_check_count; $t++)
  {
    if(($me_check[$t]['topic_id'] == $topic_rowset[$i]['topic_id']) && ($me_check[$t]['poster_id']
== $userdata['user_id']))
    {
      $z++;
    }
  }

  if($z == 1) $how_many = "You Have One Post In This Thread."; # Change this if your board is
```

not english.

```
if($z > 1) $how_many = "You Have ". $z ." Posts In This Thread."; # Change this if your board is not english.
```

```
$x = 1;
for($t = 0; $t < $me_check_count; $t++)
{
    if(($me_check[$t]['topic_id'] == $topic_rowset[$i]['topic_id']) && ($me_check[$t]['poster_id'] == $userdata['user_id']))
    {
        if($x < 2)
        {
            $ive_viewed_img = "<img src='images/icon_ive_viewed.gif' border='0' height='10' width='12' title='". $how_many ." alt='". $how_many .">";
            $topic_title = $ive_viewed_img ." ". $topic_title;
        }
        $x++;
    }
    else
    {
        $topic_title = $topic_title;
    }
}

#
#= End: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#=====
```

```
-----
----[ CLOSE & SAVE ]-----
-----
```

EoM

❏ عنوان : جلوگیری از ارسال پستهای تکراری یا disable multiple replies

❏ نویسنده : emrag

❏ شرح : از ارسال پست تکراری در تاپیک ها که معمولا بدلیل اشکال در سرویس های اینترنت بوجود می آید ، جلوگیری میکند

❏ نسخه : ۱,۰,۴

❏ سطح : آسان

☐ زمان نصب : ۱۰ دقیقه

☐ فایل های مورد نیاز : ۴ فایل

☐ فایل های افزودنی : ۰ فایل

☐ تاریخ :

☐ منبع : <http://www.phpbbhacks.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#
#----[ SQL ]-----
#
# you can use db_update_multi.php file instead of this code ;)
#

ALTER TABLE phpbb_posts ADD enable_multiple_replies TINYINT(1)
unsigned default '0'

#
#----[ OPEN ]-----
#

posting.php

#
#----[ FIND ]-----
#

$select_sql = ( !$submit ) ? " , t.topic_title, p.enable_bbcode,
p.enable_html, p.enable_smilies, p.enable_sig, p.post_username,
pt.post_subject, pt.post_text, pt.bbcode_uid, u.username, u.user_id,
u.user_sig" : ";

#
#----[ IN LINE, FIND ]-----
#

, p.enable_smilies
```

```

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#

, p.enable_multiple_replies

#
#----[ FIND ]-----
#

if ( !$board_config['allow_smilies'] )
{
    $smilies_on = 0;
}
else
{
    $smilies_on = ( $submit || $refresh ) ? ( (
!empty($HTTP_POST_VARS['disable_smilies']) ) ? 0 : TRUE ) : ( (
$userdata['user_id'] == ANONYMOUS ) ? $board_config['allow_smilies'] :
$userdata['user_allowsmile'] );
}

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#

    $multiple_replies_on = ( $submit || $refresh ) ? ( (
!empty($HTTP_POST_VARS['disable_multiple_replies']) ) ? 0 : TRUE ) : ( (
$userdata['user_id'] == ANONYMOUS ) ? 1 : 1 );

#
#----[ FIND ]-----
#

        submit_post($mode, $post_data, $return_message, $return_meta,
$forum_id, $topic_id, $post_id, $poll_id, $topic_type, $bbcode_on,
$html_on, $smilies_on, $attach_sig, $bbcode_uid, str_replace("\", \"\",
$username), str_replace("\", \"\", $subject), str_replace("\", \"\",
$message), str_replace("\", \"\", $poll_title), $poll_options, $poll_length);

#
#----[ IN LINE, FIND ]-----

```

```

#

, $smilies_on

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

, $multiple_replies_on

#
#----[ FIND ]-----
#

    $preview_message =
stripslashes(prepare_message(addslashes(unprepare_message($message)),
$html_on, $bbcode_on, $smilies_on, $bbcode_uid));

#
#----[ IN LINE, FIND ]-----
#

, $smilies_on

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

, $multiple_replies_on

#
#----[ FIND ]-----
#

    $bbcode_on = ( $post_info['enable_bbcode'] ) ? true : false;
    $smilies_on = ( $post_info['enable_smilies'] ) ? true : false;

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

    $multiple_replies_on = ( $post_info['enable_multiple_replies'] ) ?
true : false;

```



```

#
#----[ FIND ]-----
#

//
// Notify checkbox - only show if user is logged in
//
if ( $userdata['session_logged_in'] && $is_auth['auth_read'] )
{
    if ( $mode != 'editpost' || ( $mode == 'editpost' &&
$post_info['poster_id'] != ANONYMOUS ) )
    {
        $template->assign_block_vars('switch_notify_checkbox', array());
    }
}

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

//
// Multiple replies - only show if mode = newtopic or edit
//
if ( $userdata['session_logged_in'] )
{
    if ( $mode == 'editpost' && $post_data['first_post'] || ( $mode ==
'newtopic' && $post_info['poster_id'] != ANONYMOUS ) )
    {
        $template->assign_block_vars('switch_multiple_replies_checkbox',
array());
    }
}

#
#----[ FIND ]-----
#

'L_DISABLE_HTML' => $lang['Disable_HTML_post'],
'L_DISABLE_BBCode' => $lang['Disable_BBCode_post'],

#

```

```

#----[ AFTER, ADD ]-----
#

    'L_DISABLE_MULTIPLE_REPLIES' => $lang['Disable_Multiple_Replies'],

#
#----[ FIND ]-----
#

    'S_BBCODE_CHECKED' => ( !$bbcode_on ) ? 'checked="checked" : ',
    'S_SMILIES_CHECKED' => ( !$smilies_on ) ? 'checked="checked" : ',

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

    'S_MULTIPLE_REPLIES_CHECKED' => ( !$multiple_replies_on ) ?
'checked="checked" : ',

#
#----[ OPEN ]-----
#

includes/functions_post.php

#
#----[ FIND ]-----
#

function submit_post($mode, &$post_data, &$message, &$meta,
&$forum_id, &$topic_id, &$post_id, &$poll_id, &$topic_type, &$bbcode_on,
&$html_on, &$smilies_on, &$multiple_replies_on, &$attach_sig,
&$bbcode_uid, &$post_username, &$post_subject, &$post_message,
&$poll_title, &$poll_options, &$poll_length)

#
#----[ IN LINE FIND ]-----
#

, &$smilies_on

#

```

```

#----[ AFTER, ADD ]-----
#

, &$multiple_replies_on

#
#----[ FIND ]-----
#

//
// Flood control
//
$where_sql = ($userdata['user_id'] == ANONYMOUS) ? "poster_ip =
'user_ip'" : 'poster_id = ' . $userdata['user_id'];
$sql = "SELECT MAX(post_time) AS last_post_time
FROM " . POSTS_TABLE . "
WHERE $where_sql";
if ($result = $db->sql_query($sql))
{
    if ($row = $db->sql_fetchrow($result))
    {
        if (intval($row['last_post_time']) > 0 && ($current_time -
intval($row['last_post_time'])) < intval($board_config['flood_interval']))
        {
            message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Flood_Error']);
        }
    }
}

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

//
// allow multiple replies control
//
if (($userdata['user_level'] != ADMIN OR $userdata['user_level'] !=
MOD))
{
    if($mode != 'editpost')
    {
        $sql = "SELECT enable_multiple_replies, topic_id

```

```

        FROM " . POSTS_TABLE . "
        WHERE topic_id = $topic_id
        LIMIT 1";
    if ($result = $db->sql_query($sql))
    {
        while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
        {
            if ($row['enable_multiple_replies'] == 0)
            {
                message_die(GENERAL_MESSAGE, "Üzgünüz tekrar mesaj
gönderemezsiniz");
            }
        }
        $db->sql_freeresult($result);
    }
}

#
#----[ FIND ]-----
#

$sql = ($mode != "editpost") ? "INSERT INTO " . POSTS_TABLE . "
(topic_id, forum_id, poster_id, post_username, post_time, poster_ip,
enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig) VALUES
($topic_id, $forum_id, " . $userdata['user_id'] . ", '$post_username',
$current_time, '$user_ip', $bbcode_on, $html_on, $smilies_on,
$attach_sig)" : "UPDATE " . POSTS_TABLE . " SET post_username =
'$post_username', enable_bbcode = $bbcode_on, enable_html = $html_on,
enable_smilies = $smilies_on, enable_sig = $attach_sig" . $edited_sql . "
WHERE post_id = $post_id";

#
#----[ IN LINE FIND ]-----
#

, enable_sig

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

, enable_multiple_replies

```

```

#
#----[ IN LINE FIND ]-----
#

, $attach_sig

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

, $multiple_replies_on

#
#----[ IN LINE FIND ]-----
#

, enable_smilies = $smilies_on

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#

, enable_multiple_replies = $multiple_replies_on

#
#----[ OPEN ]-----
#

language/lang_english/lang_main.php

#
#----[ FIND ]-----
#

?>

#
#----[ BEFORE, ADD ]-----
#

$lang['Disable_Multiple_Replies'] = ' : جلوگیری از ارسال پست تکراری ';
```

```

#
#-----[ OPEN ]-----
#

templates/subsilver/posting_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#

        <!-- BEGIN switch_smilies_checkbox -->
        <tr>
        <td>
                <input type="checkbox" name="disable_smilies"
{S_SMILIES_CHECKED} />
        </td>
        <td><span class="gen">{L_DISABLE_SMILIES}</span></td>
        </tr>
        <!-- END switch_smilies_checkbox -->

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#

        <!-- BEGIN switch_multiple_replies_checkbox -->
        <tr>
        <td>
                <input type="checkbox" name="disable_multiple_replies"
{S_MULTIPLE_REPLIES_CHECKED} />
        </td>
        <td><span
class="gen">{L_DISABLE_MULTIPLE_REPLIES}</span></td>
        </tr>
        <!-- END switch_multiple_replies_checkbox -->

#
#-----[ SAVE ALL FILES/CLOSE ]-----
#
# EoM

```